

Α/Α	ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1.	Γενική	Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον Αριθμό της Διακήρυξης, ώστε αυτός να συμπεριληφθεί στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής όπως απαιτείται στο υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και στα λοιπά έγγραφα του Διαγωνισμού.	<b>Δε υπάρχει αριθμός διακήρυξης. Στην Εγγυητική θα αναγραφεί ο τίτλος του διαγωνισμού</b>
2.	Άρθρο 11	Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι στο εδάφιο του άρθρου 11 της Διακήρυξης (Χρόνος Ισχύος Προσφορών) «Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης» εννοείτε ότι «Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της ημέρας υποβολής των προσφορών»	<b>6 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.</b>
3.	Παράρτημα Ζ'	Στο Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής αναφέρεται ότι «Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε τρεις (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.» Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι εννοείτε «.... μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας».	<b>Επιβεβαιώνουμε</b>
4.	Παράρτημα Ζ'	Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι στην περίπτωση που περιληφθεί στην εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής η παράγραφος «Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....», δεν θα συμπεριληφθεί η παράγραφος «Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.»	<b>Γίνονται αποδεκτά και τα δυο αρκεί να ικανοποιείται η απαίτηση «Η ισχύς της πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς, όπως καθορίζεται στο παρόν τεύχος»</b>
5.	Παράγραφος 3.6	Σχετικά με την παράγραφο «3.6 Προμήθεια Συστήματος Ασφάλειας Διαδικτυακών Εφαρμογών – Web Application Firewall», αναφέρεται στη σελίδα 72 η απαίτηση «Η συσκευή ασφάλειας θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με πλήρη διαφάνεια στο δίκτυο «σε σειρά» (inline bridge) με πλήρεις δυνατότητες ανίχνευσης και καταστολής απειλών» Θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρει η ανίχνευση απειλών από layer 3 και πάνω. Παρακαλώ επιβεβαιώστε.	<b>Επιβεβαιώνουμε</b>
6.	Παράρτημα Γ'	Σχετικά με τη σελίδα 141, «Πίνακα 7 – Αναλυτικός Πίνακας υποστήριξης λογισμικού» I. Παρακαλούμε στείλτε μας ολοκληρωμένη την σελίδα 141 καθώς στο pdf δεν φαίνεται ολόκληρη. II. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι χρειάζονται υπηρεσίες υποστήριξης για Λειτουργικό IBM AIX και σε αυτή την περίπτωση ενημερώστε μας για τον αριθμό των συστημάτων και τις εκδόσεις που πρέπει να υποστηριχθούν.	<b>I. Επισυνάπτεται ο πίνακας 7 της σελ. 141 της διακήρυξης.</b>  <b>II. Δεν χρειαζόμαστε υποστήριξη για AIX</b>
7.	Παράγραφος 3.2.3	Σχετικά με τη παράγραφο 3.2.3 «Αναλώσιμα», σελίδα 62, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι σύνολο των Αναλωσίμων βαρύνει τον Ανάδοχο, δεδομένου ότι στο «Παράρτημα Ε' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», σελίδα 143, αναφέρεται ότι δεν υφίστανται αναλώσιμα.	<b>Επιβεβαιώνουμε ότι το κόστος του συνόλου των επισκευών του εξοπλισμού (όσον αφορά σε αναλώσιμα και ανταλλακτικά) βαρύνει τον ανάδοχο.</b>

Α/Α	ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
8.	Γενική	Παρακαλούμε διευκρινίστε αν θεωρούνται «υπεργολάβοι» οι κατασκευαστές εξοπλισμού που προμηθεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο.	Όχι
9.	Γενική	Παρακαλούμε διευκρινίστε αν θεωρούνται «υπεργολάβοι» οι κατασκευαστές εξοπλισμού που προμηθεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο και ταυτόχρονα παρέχουν και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.	<b>Θεωρούνται υπεργολάβοι εφόσον θα παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην Αναθέτουσα</b>
10.	Γενική	Σε περίπτωση που θεωρούνται «υπεργολάβοι» οι κατασκευαστές εξοπλισμού που προμηθεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο και αυτοί ταυτόχρονα παρέχουν και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, παρακαλούμε διευκρινίστε αν το χρηματικό ύψος της υπεργολαβίας είναι (α) το σύνολο της αξίας του εξοπλισμού ΚΑΙ των υπηρεσιών που παρέχει ο κατασκευαστής στον υποψήφιο ανάδοχο ή (β) το σύνολο της αξίας ΜΟΝΟΝ των υπηρεσιών που παρέχει ο κατασκευαστής στον υποψήφιο ανάδοχο.	Ισχύει το (β)
11.	Γενική	Για τον εξοπλισμό που δεν υποστηρίζεται πλέον από τους κατασκευαστές (end-of-support) η μοναδική υπηρεσία που μπορεί να προσφερθεί από τον κάθε υποψήφιο Ανάδοχο είναι η επισκευή ή/και αντικατάσταση υλικού Η/Υ χωρίς δυνατότητα κλιμάκωσης (escalation) και χωρίς δυνατότητα παροχής νέων εκδόσεων λογισμικού. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είναι αποδεκτή η συγκεκριμένη προσέγγιση.	<b>Επιβεβαιώνουμε την συγκεκριμένη διατύπωση, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους επισκευής και αντικατάστασης που αναφέρονται στην προκήρυξη.</b>

Α/Α	ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ																																			
12.	Παράρτημα Γ'	<p>Για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στη σελίδα 143 της διακήρυξης και είναι ο παρακάτω, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν καλύπτεται μέσα στο κόστος του έργου οτιδήποτε θεωρείται αναλώσιμο από τους κατασκευαστές (π.χ. μπαταρίες UPS, φίλτρα κλιματιστικών, καλώδια κλπ)</p> <table border="1" data-bbox="653 336 1524 991"> <thead> <tr> <th data-bbox="653 336 711 416">Α/Α</th> <th data-bbox="711 336 1122 416">Περιγραφή Είδους</th> <th data-bbox="1122 336 1524 416">Αναλώσιμα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="653 416 711 475">1.</td> <td data-bbox="711 416 1122 475">Εξυπηρετητές (Servers)</td> <td data-bbox="1122 416 1524 475">Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="653 475 711 534">2.</td> <td data-bbox="711 475 1122 534">Σταθμοί Εργασίας</td> <td data-bbox="1122 475 1524 534">Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="653 534 711 593">3.</td> <td data-bbox="711 534 1122 593">Οθόνες</td> <td data-bbox="1122 534 1524 593">Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="653 593 711 652">4.</td> <td data-bbox="711 593 1122 652">Συσκευές αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)</td> <td data-bbox="1122 593 1524 652">Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="653 652 711 711">5.</td> <td data-bbox="711 652 1122 711">Κλιματιστικές Μονάδες (Εξωτερικές &amp; Εσωτερικές Μονάδες)</td> <td data-bbox="1122 652 1524 711">Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="653 711 711 770">6.</td> <td data-bbox="711 711 1122 770">Γεννήτριες</td> <td data-bbox="1122 711 1524 770">Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="653 770 711 829">7.</td> <td data-bbox="711 770 1122 829">EMC Storages</td> <td data-bbox="1122 770 1524 829">Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="653 829 711 888">8.</td> <td data-bbox="711 829 1122 888">Ικρίωμα, Console, KVM</td> <td data-bbox="1122 829 1524 888">Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="653 888 711 948">9.</td> <td data-bbox="711 888 1122 948">Δικτυακός Εξοπλισμός</td> <td data-bbox="1122 888 1524 948">Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*</td> </tr> <tr> <td data-bbox="653 948 711 991">10.</td> <td data-bbox="711 948 1122 991">Λοιπός Εξοπλισμός</td> <td data-bbox="1122 948 1524 991">Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="653 1018 983 1046">*Βλέπε παράγραφο: 3.2.3 Αναλώσιμα</p>	Α/Α	Περιγραφή Είδους	Αναλώσιμα	1.	Εξυπηρετητές (Servers)	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*	2.	Σταθμοί Εργασίας	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*	3.	Οθόνες	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*	4.	Συσκευές αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*	5.	Κλιματιστικές Μονάδες (Εξωτερικές & Εσωτερικές Μονάδες)	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*	6.	Γεννήτριες	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*	7.	EMC Storages	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*	8.	Ικρίωμα, Console, KVM	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*	9.	Δικτυακός Εξοπλισμός	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*	10.	Λοιπός Εξοπλισμός	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*	<b>Βλέπε απάντηση 7</b>		
Α/Α	Περιγραφή Είδους	Αναλώσιμα																																				
1.	Εξυπηρετητές (Servers)	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*																																				
2.	Σταθμοί Εργασίας	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*																																				
3.	Οθόνες	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*																																				
4.	Συσκευές αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*																																				
5.	Κλιματιστικές Μονάδες (Εξωτερικές & Εσωτερικές Μονάδες)	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*																																				
6.	Γεννήτριες	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*																																				
7.	EMC Storages	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*																																				
8.	Ικρίωμα, Console, KVM	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*																																				
9.	Δικτυακός Εξοπλισμός	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*																																				
10.	Λοιπός Εξοπλισμός	Δεν υφίστανται αναλώσιμα.*																																				
13.	Παράρτημα Α'	<p>Στη σελίδα 99 της διακήρυξης οι δύο παρακάτω όροι αντιφάσκουν. Παρακαλώ ενημερώστε μας ποιος υπερισχύει</p> <table border="1" data-bbox="622 1118 1566 1481"> <tbody> <tr> <td data-bbox="622 1118 680 1302">3.18.</td> <td data-bbox="680 1118 1187 1302">Για όλο τον εξοπλισμό που αναγράφεται στο «Παράρτημα Γ' – Υλικό/Λογισμικό – Αναλυτικός Πίνακας Εξαρτημάτων και Λογισμικού ΕΚΧΑ Α.Ε.» ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος (εργασίες και υλικά) για την Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού της ΕΚΧΑ Α.Ε..</td> <td data-bbox="1187 1118 1315 1302" style="text-align: center;">ΝΑΙ</td> <td data-bbox="1315 1118 1431 1302"></td> <td data-bbox="1431 1118 1566 1302"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 1302 680 1481">3.19.</td> <td data-bbox="680 1302 1187 1481">Μόνο το κόστος των αναλωσίμων που αναφέρονται στο «Παράρτημα Ε' – Πίνακας Αναλωσίμων Εξοπλισμού» βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο ενδέχεται να ζητηθεί από τον Ανάδοχο να εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται για την αντικατάσταση του αναλωσίμου στον εξοπλισμό, χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή.</td> <td data-bbox="1187 1302 1315 1481" style="text-align: center;">ΝΑΙ</td> <td data-bbox="1315 1302 1431 1481"></td> <td data-bbox="1431 1302 1566 1481"></td> </tr> </tbody> </table>	3.18.	Για όλο τον εξοπλισμό που αναγράφεται στο «Παράρτημα Γ' – Υλικό/Λογισμικό – Αναλυτικός Πίνακας Εξαρτημάτων και Λογισμικού ΕΚΧΑ Α.Ε.» ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος (εργασίες και υλικά) για την Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού της ΕΚΧΑ Α.Ε..	ΝΑΙ			3.19.	Μόνο το κόστος των αναλωσίμων που αναφέρονται στο «Παράρτημα Ε' – Πίνακας Αναλωσίμων Εξοπλισμού» βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο ενδέχεται να ζητηθεί από τον Ανάδοχο να εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται για την αντικατάσταση του αναλωσίμου στον εξοπλισμό, χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ			<b>Βλέπε απάντηση 7</b>																									
3.18.	Για όλο τον εξοπλισμό που αναγράφεται στο «Παράρτημα Γ' – Υλικό/Λογισμικό – Αναλυτικός Πίνακας Εξαρτημάτων και Λογισμικού ΕΚΧΑ Α.Ε.» ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος (εργασίες και υλικά) για την Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού της ΕΚΧΑ Α.Ε..	ΝΑΙ																																				
3.19.	Μόνο το κόστος των αναλωσίμων που αναφέρονται στο «Παράρτημα Ε' – Πίνακας Αναλωσίμων Εξοπλισμού» βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο ενδέχεται να ζητηθεί από τον Ανάδοχο να εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται για την αντικατάσταση του αναλωσίμου στον εξοπλισμό, χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή.	ΝΑΙ																																				

Α/Α	ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
14.	Παράρτημα Α'	<p>Αναφορικά με τις απαιτήσεις του κτιρίου φιλοξενίας (προδιαγραφή 2.7. του Πίνακα Συμμόρφωσης : ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Υπηρεσίες φιλοξενίας Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων), είναι υποχρεωτική η:</p> <p>«Απόσταση 6 χιλιομέτρων (km) μεταξύ του κτιρίου της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. στη Μεσογείων 286 - Χολαργός 155 62 και του Κέντρου Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site). Η απόσταση να μετριέται στην ευθεία και η τοποθεσία να είναι στην ηπειρωτική χώρα εντός νομού Αττικής.».</p> <p>Όμως στην στήλη «Υποχρεωτική απαίτηση», αναφέρεται η τιμή : <math>X \geq 10 \text{ Km}</math></p> <p>Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε ποια είναι η ζητούμενη απόσταση μεταξύ του κτιρίου της ΕΚΧΑ Α.Ε. στη Μεσογείων 286 και του Κέντρου Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site).</p>	<p><b>Εκ παραδρομής αναφέρεται η τιμή <math>X \geq 10 \text{ Km}</math>.</b></p> <p><b>Το ορθό είναι <math>X \geq 6 \text{ Km}</math>.</b></p>

Α/Α	ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
15.	<p><b>Άρθρο 14</b></p>	<p>Στην σελ. 27 της Διακήρυξης, υπάρχει η ακόλουθη επεξηγηματική παράγραφος :  «Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση στο Πρωτόκολλο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., σε κλειστό φάκελο, από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρεται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός τους ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή τους φορείς.»  Ειδικά όμως για τα Τεχνικά Φυλλάδια, υπάρχει στην σελ. 28, η ακόλουθη παράγραφος :  «Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.»</p> <p>Με βάση τις δύο ανωτέρω παραγράφους, αντιλαμβανόμαστε πως την ψηφιακή υπογραφή των Prospectus (όταν δεν την έχουν από την κατασκευάστρια εταιρία του εξοπλισμού) την υποκαθιστά η ζητούμενη Υπ. Δήλωση, την οποία θα δώσουμε και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η έντυπη υποβολή των Prospectus εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.  Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν τελικά απαιτείται ή όχι η έντυπη υποβολή των Prospectus εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.</p> <p>Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε όσον αφορά τον σχετικό νόμο για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, από την υποχρέωση για έντυπη υποβολή των εγγράφων τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (πιστοποιητικά &amp; έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές), εξαιρούνται τα ΦΕΚ. Επειδή δεν στάθηκε δυνατό να βρούμε την σχετική αναφορά στην συγκεκριμένη διακήρυξη, παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν τελικά απαιτείται ή όχι η έντυπη υποβολή των ΦΕΚ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.</p>	<p><b>Αν τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) υποβληθούν ψηφιακά και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου, δεν είναι απαραίτητη η έντυπη υποβολή των Prospectus εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.</b></p> <p><b>Δεν απαιτείται η έντυπη υποβολή των ΦΕΚ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, αφού αυτά έχουν υποβληθεί ψηφιακά.</b></p>

Α/Α	ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
16.	Άρθρο 14	<p>Στην σελ. 29 της Διακήρυξης, υπάρχει η ακόλουθη επεξηγηματική παράγραφος : «Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και σε περίπτωση που υποψήφιος είναι σύμπραξη ή κοινοπραξία από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο τους.»</p> <p>Επειδή δεν στάθηκε δυνατό να βρούμε στην διακήρυξη αντίστοιχη αναφορά για την Τεχνική Προσφορά, παρακαλούμε διευκρινήστε μας εάν η ίδια απαίτηση ισχύει και για την Τεχνική Προσφορά, ιδίως για την περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας.</p>	<p><b>Ισχύουν τα αυτά και για την υποβολή της τεχνικής προσφοράς</b></p>
17.	Παράγραφος 3.5.3	<p>Αναφορικά με τα εδάφια της διακήρυξης που αφορούν την επανεγκατάσταση/αναβάθμιση υλικού και λογισμικού και συγκεκριμένα την παρ. 3.5.3 σελ. 69 καθώς και στους πίνακες συμμόρφωσης σελ. 99 και 3.20 «Υποστήριξη Λογισμικού» θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν συμπεριλαμβάνονται και τυχόν λογισμικά που περιέχονται στο υλικό και τυγχάνουν αναβάθμισης (π.χ. firmware upgrade για το EMC storage, κλπ).</p>	<p><b>Επιβεβαιώνουμε ότι στα λογισμικά, συμπεριλαμβάνεται πάσης φύσεως «λογισμικά που εμπεριέχονται στο υλικό», για το σύνολο του εξοπλισμού.</b></p>
18.	Παράρτημα Α΄	<p>Στους πίνακες συμμόρφωσης σελ. 99 και 3.20 «Υποστήριξη Λογισμικού» αναφέρεται ότι απαιτείται για το λογισμικό του Παραρτήματος Γ «εργασίες αναβάθμισης (upgrade) σε τυχόν νεότερες εκδόσεις του λογισμικού (releases &amp; versions).</p> <p>Στο παράρτημα Γ υπάρχει και ο πίνακας 7 «Αναλυτικός Πίνακας Υποστήριξης λογισμικού» όπου αναγράφεται για ποια λογισμικά ζητείται ανανέωση αδειών, αναβάθμιση σε νεώτερες εκδόσεις κλπ.</p> <p>Στους Πίνακες συμμόρφωσης στην σελ. 100 στο 3.21 αναφέρεται όμως ότι «Σε περίπτωση που τα releases, versions, patches και security updates παρέχονται δωρεάν από τον κατασκευαστή, ο Ανάδοχος εκτός των ανωτέρω εργασιών θα αναλαμβάνει και την προμήθεια αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση που κάποια ή όλα προσφέρονται με κόστος, την προμήθεια αυτών την αναλαμβάνει η ΕΚΧΑ Α.Ε.».</p> <p>Παρακαλώ διευκρινίστε ποιος επιβαρύνεται με το κόστος και την προμήθεια των αδειών και των νέων εκδόσεων, ο Ανάδοχος ή η ΕΚΧΑ;</p>	<p><b>Σε κάθε περίπτωση, το κόστος και η προμήθεια των αδειών και των νέων εκδόσεων λογισμικού, βαρύνουν τον υποψήφιο Ανάδοχο.</b></p>
19.	Άρθρο 9	<p>Αναφορικά με την συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ) και συγκεκριμένα στην σελ. 11 όσον αφορά το «Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» παρακαλούμε διευκρινίστε ότι υπηρεσίες συγκεκριμένου τύπου ορίζονται για αντίστοιχο έργο σε αντικείμενο, πολυπλοκότητα και προϋπολογισμό με το προκηρυσσόμενο και αφορούν υπηρεσίες συντήρησης.</p>	<p><b>Στο εδάφιο 2 της παραγράφου 9.4 (β) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του άρθρου 9 της διακήρυξης αναφέρεται: «Έχει εκτελέσει κατά τα πέντε (5) έτη (2012 έως και 2016) τουλάχιστον ένα (1) έργο αντίστοιχο σε αντικείμενο και πολυπλοκότητα με το προκηρυσσόμενο και προϋπολογισμό άνω των 750.000€ πλέον ΦΠΑ, το οποίο υλοποιήθηκε για φορείς του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό»</b></p>

Α/Α	ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
20.	Παράρτημα Γ'	Αναφορικά με την κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης όσον αφορά τον Πίνακα 7 «Αναλυτικός Πίνακας υποστήριξης λογισμικού» σελ. 141 παρακαλούμε διευκρινίστε ότι δύναται να ανανεωθεί ο χρόνος των αδειών από 09/12/2016 και να καλυφθεί με δήλωση του εκάστοτε κατασκευαστή λογισμικού που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου.	<b>Ο στόχος της Αναθέτουσας αρχής είναι να υπάρχει ενεργό συμβόλαιο συντήρησης για τα λογισμικά του πίνακα κατά την χρονική διάρκεια που ορίζεται στην σύμβαση ήτοι από την υπογραφή και για δύο (2) έτη. Ο πίνακας της σελ. 141, περιλαμβάνεται έτσι ώστε οι υποψήφιοι ανάδοχοι να λάβουν γνώση τυχόν υφιστάμενων συμβολαίων συντήρησης για τα εν θέματι λογισμικά.</b>
21.	Παράρτημα Α'	Αναφορικά με την κάλυψη της απαίτησης 2.7 στους πίνακες συμμόρφωσης «Υπηρεσίες Φιλοξενίας Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων» σελ. 91, παρακαλούμε διευκρινίστε ποια πρέπει να είναι απόσταση μεταξύ του Κτιρίου της ΕΚΧΑ (Μεσογείων 286) και του DRS 6 km ή 10 km;	<b>Βλέπε απάντηση 14</b>

Πίνακας 1 – Αναλυτικός Πίνακας υποστήριξης λογισμικού

Α/Α	Περιγραφή	Προμήθεια αδειών λογισμικού	Ανανέωση αδειών λογισμικού	Ημερομηνία λήξης συμβολαίου υποστήριξης αδειών λογισμικού	Υπηρεσίες Υποστήριξης		
					Αναβάθμιση σε νεότερες εκδόσεις λογισμικού (releases/versions/patches/security updates)	Επεμβάσεις στις ρυθμίσεις ή επανεγκατάσταση	Περιοδικός προληπτικός έλεγχος
1.	Σχεσιακό Σύστημα Βάσης Δεδομένων	-	X	8/12/2016	X	X	X
2.	Windows Svr Std Lic	-	-	-	X	X	X
3.	Squid Web Proxy Cache	-	-	-	X	X	X
4.	Sendmail	-	-	-	X	X	X
5.	Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών	-	X	8/12/2016	X	X	X
6.	Λογισμικό Μετασχηματισμού Χωρικών Δεδομένων	-	X	8/12/2016	X	X	X
7.	Λογισμικό Watermarking	-	X	8/12/2016	X	X	X
8.	Λογισμικό Διαχείρισης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού	-	-	-	X	X	X
9.	Λογισμικό Μοναδικής Εισαγωγής Διαπιστευτηρίων Χρηστών	-	-	-	X	X	X
10.	Λογισμικό Διαχείρισης Ασφαλών Διατάξεων Πιστοποίησης	-	X	8/12/2016	X	X	X
11.	Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου	-	-	-	X	X	X
12.	Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών	-	X	8/12/2016	X	X	X
13.	Ψηφιακά Πιστοποιητικά	-	X	18/12/2016	X	X	X
14.	Backup Software	-	X	8/12/2016	X	X	X
15.	Red Hat Linux για Reverse Proxy	-	-	8/12/2016	X	X	X
16.	Oracle Linux Server release 6.5	-	X	8/12/2016	X	X	X
17.	Λειτουργικό IBM AIX	-	-	-	X	X	X